

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		ABRUZZO			ALTO ADIGE		
		totali	con R	% con R	totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI							
n° corpi idrici controllati		28	11	39,3	8	2	25,0
n° punti di monitor. controllati		36	13	36,1	14	5	35,7
n° campioni analizzati		173	24	13,9	27	5	18,5
n° ss.aa. ricercate	48				140		
n° ss.aa. ritrovate	12				3		
% ritrovate/ricercate	25,0				2,1		
ACQUE SOTTERRANEE							
n° punti di monitor. controllati		84	15	17,9	20	0	0,0
n° campioni analizzati		299	21	7,0	38	0	0,0
n° ss.aa. ricercate	48				140		
n° ss.aa. ritrovate	12				0		
% ritrovate/ricercate	25,0				0,0		
TOTALE ACQUE							
n° campioni analizzati		472	45	9,5	65	5	7,7
n° ss.aa. ricercate	48				140		
n° ss.aa. ritrovate	15				3		
% ritrovate/ricercate	31,3				2,1		

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		BASILICATA			CALABRIA				
			totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI									
	n° corpi idrici controllati								
	n° punti di monitor. controllati								
	n° campioni analizzati								
	n° ss.aa. ricercate								
	n° ss.aa. ritrovate								
	% ritrovate/ricercate								
ACQUE SOTTERRANEE									
	n° punti di monitor. controllati								
	n° campioni analizzati								
	n° ss.aa. ricercate								
	n° ss.aa. ritrovate								
	% ritrovate/ricercate								
TOTALE ACQUE									
	n° campioni analizzati								
	n° ss.aa. ricercate								
	n° ss.aa. ritrovate								
	% ritrovate/ricercate								

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		CAMPANIA			EMILIA R.				
			totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI									
	n° corpi idrici controllati		27	5	18,5		66	57	86,4
	n° punti di monitor. controllati		81	10	12,3		150	90	60,0
	n° campioni analizzati		585	13	2,2		1236	458	37,1
	n° ss.aa. ricercate	125				69			
	n° ss.aa. ritrovate	27				35			
	% ritrovate/ricercate	21,6				50,7			
ACQUE SOTTERRANEE									
	n° punti di monitor. controllati		123	0	0,0		901	17	1,9
	n° campioni analizzati		236	0	0,0		1238	26	2,1
	n° ss.aa. ricercate	124				46			
	n° ss.aa. ritrovate	0				12			
	% ritrovate/ricercate	0,0				26,1			
TOTALE ACQUE									
	n° campioni analizzati		821	13	1,6		2474	484	19,6
	n° ss.aa. ricercate	125				69			
	n° ss.aa. ritrovate	27				35			
	% ritrovate/ricercate	21,6				50,7			

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007	FRIULI V.G.			LAZIO				
		totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI								
n° corpi idrici controllati						6	3	50,0
n° punti di monitor. controllati						6	3	50,0
n° campioni analizzati						43	7	16,3
n° ss.aa. ricercate						41		
n° ss.aa. ritrovate						4		
% ritrovate/ricercate						9,8		
ACQUE SOTTERRANEE								
n° punti di monitor. controllati						29	1	3,4
n° campioni analizzati						201	7	3,5
n° ss.aa. ricercate						42		
n° ss.aa. ritrovate						7		
% ritrovate/ricercate						16,7		
TOTALE ACQUE								
n° campioni analizzati						244	14	5,7
n° ss.aa. ricercate						43		
n° ss.aa. ritrovate						8		
% ritrovate/ricercate						18,6		

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		LIGURIA			LOMBARDIA		
		totali	con R	% con R	totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI							
n° corpi idrici controllati		9	0	0,0	71	64	90,1
n° punti di monitor. controllati		9	0	0,0	96	83	86,5
n° campioni analizzati		26	0	0,0	369	243	65,9
n° ss.aa. ricercate	69				41		
n° ss.aa. ritrovate	0				20		
% ritrovate/ricercate	0,0				48,8		
ACQUE SOTTERRANEE							
n° punti di monitor. controllati		52	0	0,0	905	172	19,0
n° campioni analizzati		112	0	0,0	1127	229	20,3
n° ss.aa. ricercate	56				98		
n° ss.aa. ritrovate	0				17		
% ritrovate/ricercate	0,0				17,3		
TOTALE ACQUE							
n° campioni analizzati		138	0	0,0	1496	472	31,6
n° ss.aa. ricercate	69				101		
n° ss.aa. ritrovate	0				23		
% ritrovate/ricercate	0,0				22,8		

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		MARCHE			MOLISE				
			totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI									
	n° corpi idrici controllati		16	5	31,3				
	n° punti di monitor. controllati		52	7	13,5				
	n° campioni analizzati		179	10	5,6				
	n° ss.aa. ricercate	58							
	n° ss.aa. ritrovate	3							
	% ritrovate/ricercate	5,2							
ACQUE SOTTERRANEE									
	n° punti di monitor. controllati		237	5	2,1				
	n° campioni analizzati		328	7	2,1				
	n° ss.aa. ricercate	58							
	n° ss.aa. ritrovate	5							
	% ritrovate/ricercate	8,6							
TOTALE ACQUE									
	n° campioni analizzati		507	17	3,4				
	n° ss.aa. ricercate	58							
	n° ss.aa. ritrovate	6							
	% ritrovate/ricercate	10,3							

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		PIEMONTE			PUGLIA			
		totali	con R	% con R	totali	con R	% con R	
ACQUE SUPERFICIALI								
n° corpi idrici controllati		53	49	92,5	1	0	0,0	
n° punti di monitor. controllati		113	102	90,3	1	0	0,0	
n° campioni analizzati		1165	416	35,7	12	0	0,0	
n° ss.aa. ricercate	51				17			
n° ss.aa. ritrovate	32				0			
% ritrovate/ricercate	62,7				0,0			
ACQUE SOTTERRANEE								
n° punti di monitor. controllati		377	139	36,9	26	0	0,0	
n° campioni analizzati		686	185	27,0	26	0	0,0	
n° ss.aa. ricercate	44				17			
n° ss.aa. ritrovate	23				0			
% ritrovate/ricercate	52,3				0,0			
TOTALE ACQUE								
n° campioni analizzati		1851	601	32,5	38	0	0,0	
n° ss.aa. ricercate	52				17			
n° ss.aa. ritrovate	33				0			
% ritrovate/ricercate	63,5				0,0			

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007	SARDEGNA			SICILIA				
		totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI								
n° corpi idrici controllati						19	2	10,5
n° punti di monitor. controllati						24	5	20,8
n° campioni analizzati						99	10	10,1
n° ss.aa. ricercate						102		
n° ss.aa. ritrovate						15		
% ritrovate/ricercate						14,7		
ACQUE SOTTERRANEE								
n° punti di monitor. controllati						172	8	4,7
n° campioni analizzati						205	8	3,9
n° ss.aa. ricercate						67		
n° ss.aa. ritrovate						6		
% ritrovate/ricercate						9,0		
TOTALE ACQUE								
n° campioni analizzati						304	18	5,9
n° ss.aa. ricercate						103		
n° ss.aa. ritrovate						19		
% ritrovate/ricercate						18,4		

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		TOSCANA			TRENTINO		
		totali	con R	% con R	totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI							
n° corpi idrici controllati		148	47	31,8	18	2	11,1
n° punti di monitor. controllati		204	67	32,8	42	4	9,5
n° campioni analizzati		711	133	18,7	104	4	3,8
n° ss.aa. ricercate	182				123		
n° ss.aa. ritrovate	16				11		
% ritrovate/ricercate	8,8				8,9		
ACQUE SOTTERRANEE							
n° punti di monitor. controllati		321	23	7,2	16	0	0,0
n° campioni analizzati		515	45	8,7	32	0	0,0
n° ss.aa. ricercate	182				123		
n° ss.aa. ritrovate	10				0		
% ritrovate/ricercate	5,5				0,0		
TOTALE ACQUE							
n° campioni analizzati		1226	178	14,5	136	4	2,9
n° ss.aa. ricercate	182				123		
n° ss.aa. ritrovate	18				11		
% ritrovate/ricercate	9,9				8,9		

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007		UMBRIA			VALLE D'AOSTA				
			totali	con R	% con R		totali	con R	% con R
ACQUE SUPERFICIALI									
	n° corpi idrici controllati		9	3	33,3		1	1	100,0
	n° punti di monitor. controllati		16	3	18,8		12	1	8,3
	n° campioni analizzati		35	3	8,6		53	1	1,9
	n° ss.aa. ricercate	71				63			
	n° ss.aa. ritrovate	1				1			
	% ritrovate/ricercate	1,4				1,6			
ACQUE SOTTERRANEE									
	n° punti di monitor. controllati		256	6	2,3		18	0	0,0
	n° campioni analizzati		465	7	1,5		22	0	0,0
	n° ss.aa. ricercate	78				63			
	n° ss.aa. ritrovate	5				0			
	% ritrovate/ricercate	6,4				0,0			
TOTALE ACQUE									
	n° campioni analizzati		500	10	2,0		75	1	1,3
	n° ss.aa. ricercate	79				63			
	n° ss.aa. ritrovate	5				1			
	% ritrovate/ricercate	6,3				1,6			

Riepilogo generale dei dati suddiviso per regione - Rapporto 2007
Gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali



RIEPILOGO 2007	VENETO					ITALIA			
		totali	con R	% con R		totali	con R	% con R	
ACQUE SUPERFICIALI									
n° corpi idrici controllati		123	77	62,6		603	328	54,4	
n° punti di monitor. controllati		207	110	53,1		1063	503	47,3	
n° campioni analizzati		1528	455	29,8		6332	1782	28,1	
n° ss.aa. ricercate	101				296				
n° ss.aa. ritrovate	17				95				
% ritrovate/ricercate	16,8				32,1				
ACQUE SOTTERRANEE									
n° punti di monitor. controllati		444	111	25,0		3981	497	12,5	
n° campioni analizzati		686	190	27,7		6216	725	11,7	
n° ss.aa. ricercate	85				290				
n° ss.aa. ritrovate	9				51				
% ritrovate/ricercate	10,6				17,6				
TOTALE ACQUE									
n° campioni analizzati		2214	645	29,1		12561	2507	20,0	
n° ss.aa. ricercate	120				311				
n° ss.aa. ritrovate	20				101				
% ritrovate/ricercate	16,7				32,5				